

پویا

رایان دیبا

بررسی هوشمند | طراحی | تحلیل | ساخت

پویا رایان دیبا

آدرس : میدان آزادی، اتوبان لشگری، بعد از ایستگاه مترو بیمه، پلاک ۳۱،
کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه نوآوری هفت و هشت

تلفن: ۰۲۱-۴۴۶۵۴۷۵

ایمیل: pouyadiba.co@gmail.com

وبسایت: www.pouyadiba.Com

۰۹۱۹-۳۷۵۶۷۸۶



pouyadiba



پویا؛ ارائه راهکارهای هوشمند



پویا

رایان دیبا

بررسی هوشمند | طراحی | تحلیل | ساخت



۳

معرفی شرکت



۴

محصولات



۲۶

خدمات مهندسی



۳۰

پروژه‌ها



معرفی شرکت پویا

شرکت پویا رایان دبیا با حمایت شتابدهنده هفت و هشت و با تکیه بر دانش فنی ده ساله گروه دبیا برای حل نیازدهی نوین در صنعت معماری و ساختمان ایجاد شده است.

هدف از پایه‌گذاری این شرکت، طراحی مکانیزم‌های حرکتی، خدمات‌دهی مهندسی و ساخت محصولات در این حوزه است.

شرکت پویا همواره تلاش کرده است که با اتکا به تجربیات مدیران و نیروهای خلاق، جوان و متخصص خود و با ایده‌های نو گامی موثر در حوزه معماری کشور بردارد؛ پویا طی چند سال فعالیت خود توانسته است ایده‌های خلاقانه و اقتصادی برای برخی مشکل‌های موجود در عرصه معماری و ساختمان‌سازی ارائه دهد.

هفت و هشت
راهنما راه‌گاه ایده‌ها

DIBA GROUP




محصولات پویا

تمام محصولات شرکت پویا رایان دیبا با توجه به نیاز و سفارش مشتری طراحی و ساخته شده است. در طراحی آن‌ها سعی شده است که ارتباط موثری بین بخش‌های مختلف از جمله گروه معماری و طراحی، گروه ساخت، گروه مونتاژ و گروه نصب و راهاندازی از همان مراحل اولیه طراحی ایجاد شود تا محصولی طراحی شود که علاوه بر بهینه بودن از جنبه‌های مختلف، مراحل نصب و سرویس‌دهی آن نیز در بهترین حالت ممکن باشد.







پله جمع‌شونده

این محصول یک پله خلاق و کاربردی است که در سقف فضای شما مخفی شده و فضایی را اشغال نمی‌کند.

پله جمع‌شونده، محصولی خلاقانه و منحصر‌فردی از گروه پویا است که در فضاهای مختلفی از جمله پشت‌بام، خریشه، سقف کاذب، دریچه‌های سقفی و دیواری، فضاهای ویلایی، فضاهای دارای نیم‌طبقه مثل پاساژها کاربرد دارد. همچنین از این محصول می‌توان برای دسترسی آسان به فضاهایی استفاده کرد که باید دور از دسترس عموم قرار گیرد؛ مانند فضاهای تأسیساتی. این محصول قابلیت انعطاف‌پذیری بالایی به فضای مورد نظر اضافه می‌کند که به موجب آن استفاده مفید و همچنین دسترسی آسان در محیط را تسهیل می‌نماید.

اطلاعات فنی محصول

۱۵۰	حداکثر بار قابل تحمل (کیلوگرم)
آلومینیوم ضد لغزش	جنس کف پله‌ها
آلومینیوم دایکاست ۶۰۶۳	جنس سازه اصلی
آهن ST37	جنس سازه
۱۰۰ تا ۵۰	وزن پله (کیلوگرم)
۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز	ولتاژ ورودی


ابعاد محصول

ابعاد دریچه سقف

۸۲	A	عرض (سانتیمتر)
۱۴۰	B	طول (سانتیمتر)

ابعاد نردهبان

۳۶۵ تا ۲۵۰	C	ارتفاع (سانتیمتر)
۱۶۵ تا ۱۲۰	D	طول نقطه فرود (سانتیمتر)
۲۶۵ تا ۱۴۰	E	حداقل طول آزاد جلوی پله (سانتیمتر)
۷۰ تا ۵۰	F	ارتفاع پله در حالت بسته (سانتیمتر)



ابعاد پله‌ها

۴۰	G	طول (سانتیمتر)
۱۵	H	عرض (سانتیمتر)
۳۰ تا ۲۰	I	فاصله کف پله‌ها (سانتیمتر)



دريچه سقفي

محصولی کاربردی که دسترسی دائمی، ايمن و راحت را به پشت بام شما می دهد.


محصول دریچه سقفي با هدف تولید محصولی با **کیفیت و کم هزینه** طراحی شده است که مکمل محصول پله جمع شونده می باشد. با اين محصول دسترسی آسان به فضای پشت بام فراهم می شود. با توجه به وجود جک های الکتریکی، امكان باز کردن دریچه از پشت بام امکان پذیر نیست و اين موضوع باعث می شود امنیت خانه حفظ شود.

اطلاعات فنی محصول

آهن ST37	جنس سازه
۵۰ - ۶۰ ولت / ۲۳۰ هرتز	ولتاژ ورودی
با ريموت كنترل (موتورايزي)	كنترل دریچه


ابعاد محصول

۱۵۰ تا ۳۰۰	A	عرض (سانتيمتر)
۲۳۵	D	ارتفاع (سانتيمتر)
۸۵ تا ۱۵۰	C	طول (سانتيمتر)



ویژگی های محصول

- سفارشی سازی
- گارانتی يك ساله
- نورپردازی
- نصب سریع و آسان
- ريموت كنترل برقی



استند سقفی تلویزیون

این محصول، علاوه بر استفاده بهینه از فضا، باعث جلوگیری از سرقت یا آسیب دیدگی به تلویزیون می‌شود.


با این محصول می‌توان تلویزیون، پلارما، پانل LCD و پرژکتورها را در زمان‌هایی که استفاده نمی‌شوند، از دید خارج کرد و فقط برای استفاده آن را باز نمود. این سازه کاملاً در سقف مخفی می‌شود و در فضاهایی مثل منازل مسکونی، ویلاها، مطب‌ها، سالنهای انتظار، بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها و غیره که امکان گذاشتن میز تلویزیون روی زمین نیست می‌توان از این محصول استفاده کرد.

اطلاعات فنی محصول

آهن ST37	جنس سازه
۵۰ - ۶۰ ولت / ۲۳۰ هرتز	ولتاژ ورودی
با ریموت کنترل (موتورایز)	کنترل دریچه
تلویزیون‌های ۴۳ اینچ به بالا	ابعاد تلویزیون

ابعاد محصول

۱۵۰ تا ۳۰۰	A	طول (سانتیمتر)
۲۳۵	D	ارتفاع (سانتیمتر)
۸۵ تا ۱۵۰	C	عرض (سانتیمتر)



ویژگی‌های محصول



سفارشی سازی



گارانتی یکساله



نصب سریع و آسان



ریموت کنترل برقی



سایبان یکطرفه بازو

این سایبان طوری طراحی شده است تا کمترین فضا را اشغال کند.



سایبان یکطرفه بازو محصولی است برای مکان‌هایی که فضای کافی برای نصب بر روی زمین ندارند و یا نمی‌توان پوشش دائمی برای فضا داشت. این سایبان به صورت کنسولی بر روی دیوار نصب شده و نیازی به زیرسازی ندارد و همچنین با قابلیت متحرک بودن بازوی آن می‌توان در صورت نیاز سایبان را بسته یا باز کرد.

اطلاعات فنی محصول

آهن ST37	جنس سازه
۵۰ - ۶۰ ولت / ۲۳۰ هرتز	ولتاژ ورودی
با ریموت کنترل (موتورایزن) و دستی	کنترل سایبان

ابعاد محصول

۱۹۰ تا ۲۹۰	A طول تصویر بازو (سانتیمتر)
۲۰۰ تا ۳۰۰	D طول بازو (سانتیمتر)
۵ تا ۱۰	C شیب (درجه)
۲۵۰ تا ۵۰۰	D عرض (سانتیمتر)



ویژگی‌های محصول



سفارشی سازی





گارانتی یکساله



نصب سریع و آسان



ریموت کنترل برقی



سایبان دوطرفه بازو

با این محصول می‌توانید میزان بازو و بسته شدن سایبان را با توجه فضای خود تنظیم کنید.


سایبان دوطرفه بازو با همکاری شرکت سازه‌های پارچه‌ی دبیا طراحی شده است. این محصول دارای بازوهای متحرک با قابلیت باز و بسته شونده است که با توجه به طراحی منحصر به فرد این امکان را می‌دهد که کلیه سازه‌ها و قطعات با طول یکسان بصورت پیوسته در کنار هم قرار گیرند و همچنین میزان باز شدن بازوها براساس فضای محل نصب نیز قابل تنظیم است تا در صورت وجود مانع در مقابل سایبان، به آن برخورد نکند.

اطلاعات فنی محصول


آهن ST37	جنس سازه
۵۰ - ۶۰ ولت / ۲۳۰ هرتز	ولتاژ ورودی
با ریموت کنترل (موتوراین)	کنترل سایبان

ابعاد محصول

۶۲۰	A	طول تصویر بازو (سانتیمتر)
۷۰	B	عرض ستون (سانتیمتر)
۲۲۵	C	ارتفاع (سانتیمتر)
۴۰۰ تا ۴۵۰	D	عرض (سانتیمتر)



Side View



Front View

ویژگی‌های محصول



سفارشی سازی



گارانتی یکساله



نورپردازی



نصب سریع و آسان



ریموت کنترل برقی



نیمکت سایبانی

نیمکت سایبانی با هدف تولید محصولی با کیفیت، کم هزینه و چند منظوره طراحی شده است.


این محصول به دلیل سبک بودن به راحتی قابل حمل است و بدون نیاز به تکنسین نصب و دمو نتاز می‌شود؛ همچنین دیتیل‌های اتصال آن به گونه‌ای طراحی شده که بتوان به تعداد دلخواه مژویهای دیگر را به آن اضافه کرد. میز آن را می‌توان به راحتی در دو حالت مختلف (برای افراد ایستاده / نشسته) قرار داد و سایبان آن را بصورت دستی باز و بسته کرد.

اطلاعات فنی محصول

آهن ST37	جنس سازه
چوب	جنس میز
به صورت دستی باز و بسته می‌شود	کنترل سایبان

ابعاد محصول

۲۹۸۰	A	عرض سایبان (سانتیمتر)
۷۶۳	B	ارتفاع میز تا کف (سانتیمتر)
۲۰۳۵	C	ارتفاع سایبان تا کف (سانتیمتر)
۲۲۱۴	D	ارتفاع سازه (سانتیمتر)
۳۰۴۶	E	طول سازه (سانتیمتر)



ویژگی‌های محصول



گارانتی یکساله



نورپردازی



نصب سریع و آسان



ریموت کنترل برقی



سایبان ولاریوم

ولاریوم نام سایبان‌هایی است که در زمان روم جهت سایه‌دهی در کولوسئوم استفاده می‌شده است.


این سایبان به دلیل پارچه استفاده شده (HDPE) و نحوه طراحی سازه آن، بسیار سبک است و در عین حال سایه وسیعی را ایجاد می‌کند. عدم وجود ریل‌های بزرگ آلومینیوم و کمینه بودن عناصر سازه‌ای از جمله ویژگی مهم این محصول است. ولاریوم یک سایبان متحرک است که به صورت آکاردئونی و برقی به آسانی بازو بسته می‌شود.

اطلاعات فنی محصول

آهن ۷۶ / ST37 / آلومینیوم	جنس سازه
کابلی	نوع ریل
با ریموت کنترل (موتورایزن) / به صورت دستی	کنترل سایبان

ابعاد محصول

۷۰۰ تا ۱۵۰	A	طول سایبان (سانتیمتر)
(C ٪۲۰ ~) ۱۷	B	ارتفاع موج سایبان (سانتیمتر)
۷۸	C	طول موج سایبان (سانتیمتر)
۷۵ تا	D	طول سایبان بسته (سانتیمتر)
۲۷۵	E	ارتفاع موج سایبان بسته (سانتیمتر)
۳۰۰ تا	F	عرض سایبان (سانتیمتر)



ویژگی‌های محصول



گارانتی یکساله



نصب سریع و آسان



ریموت کنترل برقی



سفارشی سازی



سایبان باز و بسته شونده اِتريوم

با استفاده از سیستم سازه‌های پارچه‌ای کششی، سایبانی صاف و بدون چروک ارائه می‌دهیم.


سقف‌های شیشه‌ای به دلیل زیبایی و جذابیت، جایگاه مهمی در صنعت ساختمان سازی و معماری مدرن دارند؛ همچنین آن‌ها امکان بهره‌گیری از نور طبیعی و بهبود سیستم تهویه محیط را فراهم می‌کنند. از این رو امروزه از این نوع سقف‌ها در ساختمان‌های تجاری، مسکونی، خانه‌های مسکونی و ادارات، فروشگاه‌های بزرگ و غیره استفاده می‌شود. با وجود تمام مزایای سقف‌های شیشه‌ای، در برخی ساعت‌های روز، نور شدید آفتاب باعث نارضایتی افراد می‌شود؛ از این رو برای حل این مشکل، محصول اِتريوم که به راحتی بتوان آن را به صورت برقی باز و بسته کرد.

اطلاعات فنی محصول

ساژه آلومینیوم / اتصالات آهن ST37	جنس سازه و اتصالات
۲۳۰ ولت / ۵۰ هرتز	ولتاژ ورودی
با ریموت کنترل (موتوراین)	کنترل سایبان

ابعاد محصول

۱۵۰ تا ۳۰۰	A	عرض سایبان (سانتیمتر)
۵۰۰	C	طول سایبان (سانتیمتر)
۱۵۰	D	عرض موتور (سانتیمتر)



ویژگی‌های محصول

- سفارشی سازی
- گارانتی یکساله
- نورپردازی
- نصب سریع و آسان
- ریموت کنترل برقی



پرده متحرک

از ویژگی‌های مهم این محصول جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و تابش مستقیم خورشید به داخل فضا است.


امروزه اکثر نمای ساختمان و مجتمع‌های تجاری از جنس شیشه است. با وجود نصب پرده‌های عمودی در داخل فضا همچنان گرمای تابش خورشید به داخل نفوذ می‌کند و این موضوع باعث ایجاد مشکل در سیستم تهویه و سیستم سرمایش می‌شود. پرده متحرک محصولی است که این مشکل را حل کرده و از وارد شدن گرمای خورشید به داخل محیط جلوگیری می‌کند. از آنجایی که اکثر این نماها در ارتفاع‌های بالا قرار دارد؛ از این رو این محصول به گونه‌ای طراحی شده است که در برابر باد و نفوذ گرد و غبار مقاوم باشد.

اطلاعات فنی محصول


جنس سازه و اتصالات	سازه آلومینیوم / اتصالات آهن ST37
ولتاژ ورودی	۵۰ ولت / ۲۳۰ هرتز
کنترل سایبان	با ریموت کنترل (موتورایزن)
کنترل سایبان	با ریموت کنترل (موتورایزن)

بعاد محصول

عرض سازه (سانتیمتر)	۱۵۰ تا ۳۵۰
ارتفاع (سانتیمتر)	۴۰۰



نحوه کنترل نور و گرمای خورشید با محصول پرده متحرک



ویژگی‌های محصول



سفارشی سازی



گارانتی یکساله



نصب سریع و آسان



ریموت کنترل برقی

پارچه سایبان‌ها

تنوع رنگ و طرح، انتخاب پارچه با مشتری

پارچه استفاده شده برای محصولات سایبان با بالاترین کیفیت و بیشترین تنوع در رنگ و طرح می‌باشد که از سه مدل پارچه PVC، Acrylic و HDPE با توجه به نیاز هر محصول استفاده می‌شود.

ویژگی‌های پارچه



رنگبندی پارچه‌ها

پارچه‌های آکریلیک (Acrylic)



پارچه‌های پی وی سی (PVC)



پارچه‌های پلی‌اتیلن (HDPE)



تجهیزات جانبی محصولات

موتور، سنسور باد، نورپردازی، کنترل از راه دور

امکان اضافه نمودن تجهیزات با توجه به نیاز محصول و در صورت درخواست کارفرما امکان پذیر می باشد.

موتور برای محصولات قابل باز و بسته شونده



کلیه محصولات متحرک که کنترل آنها برقی است، از موتور TubuRoll برنده Nise با گشتاور ۶ نیوتون متر و ولتاژ ورودی ۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز استفاده شده است.

سنسور باد



این سنسور را می توان به درخواست کارفرما بر روی محصولات متحرک برقی نصب کرد تا در زمان وزش باد، باران و برف به صورت اتوماتیک سایبان بسته شود.

یکی دیگر از کاربردهای این سنسور تنظیم آن بر روی روش روز شب است که در صورت کاهش نور روز سایبان به صورت اتوماتیک بسته خواهد شد.

ریموت کنترل



کلیه محصولات متحرک برقی را می توان به وسیله ریموت کنترل و از راه دور کنترل و باز و بسته کرد.

نورپردازی




امکان نورپردازی برخی محصولات مانند سایبانها به درخواست کارفرما با چراغ های اسپاتی و ...

خدمات مهندسی پویا

خدمات مهندسی شرکت پویا یک تجارت مبتنی بر پروژه است که خدمات مشاوره تخصصی در حوزه مکانیک و نرم افزار را برای کمک به مشتریان جهت ارائه محصولات یا فناوری به بازار ارائه می دهد. تخصص ما در خدمات مهندسی، با توجه به نوع پروژه متفاوت است.







مشخصات پروژه

نام پروژه:	پل متحرک آرما
سال اجرا:	۱۳۹۹
کارفرما:	گروه دبیا
خدمات پویا:	طراحی مهندسی و ساخت

درباره محصول:

پل آرما (با وزن حدود ۹۵۰ کیلوگرم) قابلیت تحمل ۸۷۰۰ کیلوگرم بار را دارد. این پل سبک و چابک است و زمان لازم برای آماده‌سازی، بهره‌برداری و جمع‌آوری آن مجموعاً از ۱۵ دقیقه کمتر می‌باشد. همچنین پل آرما از جهات مختلف از جمله طول، عرض، پوشش اختلاف سطح و تحمل بار قابل سفارش‌سازی است.



مشخصات پروژه

نام پروژه:	ضدغفونی کننده ترولی
سال اجرا:	۱۳۹۹
کارفرما:	کارگاه نوآوری هفت و هشت
خدمات پویا:	طراحی مهندسی و ساخت

درباره محصول:

ترولی یک دستگاه ضدغفونی کننده با اشعه ماوراءپنجه، برای فضاهای متنوعی از جمله ادارات و شرکت‌ها، بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها، مراکز عمومی و ... است. با این دستگاه می‌توان با جابجایی آسان و بازوهای باز و بسته شونده آن به راحتی و در زمان کم فضای مورد نظر را ضدغفونی کرد.



مشخصات پروژه

نام پروژه:	بالابر آکاردئونی متحرک
سال اجرا:	۱۳۹۹
گروه دبیا:	کارفرما:
خدمات پویا:	طراحی مهندسی و ساخت

درباره محصول:

این بالابر دارای بهترین عملکرد در بازدیدهای متوالی و قابل استفاده در یک حالت ثابت به مدت طولانی است. این نوع بالابرها از هر طرف جمع می‌شوند، عرض کمی دارند و در فضاهای کوچک‌تر بسیار کاربردی هستند. حمل و نقل این بالابر، راحت و کم هزینه است و نیازی به جرثقیل برای بارگیری و جابجایی ندارند.



مشخصات پروژه

نام پروژه:	ساپیان ماتیس
سال اجرا:	۱۳۹۹
گروه دبیا:	کارفرما:
خدمات پویا:	طراحی و مهندسی

درباره محصول:

ماتیس، سایبانی باز و بسته شونده است که به صورت مکانیکی و به راحتی با نیروی انسانی بوسیله یک دستگیره بر روی پایه، سایبان باز و بسته می‌شود. طراحی و مهندسی تجهیزات مکانیکی این سایبان از جمله گیربکس از خدمات انجام شده توسط پویا در ساخت این سایبان است.

پروژه‌های پویا


شرکت پویا تنها فروشنده محصولات خود نیست، بلکه محصولات خود را توسط تکنسین‌های متخصص خود و با کیفیت بالا اجرا می‌نماید. همچنین پویا با ویژگی انعطاف‌پذیری خود توانسته کلیه خواسته مشتریان را با توجه به نیاز مشتری و محل پروژه برآورده کند (سفارش‌سازی محصولات).

ما به غیر از شهر تهران پروژه‌هایی در سایر شهرستان‌ها و خارج از جمله عراق، امارات، کنیا و ... اجرا نموده‌ایم.





مشخصات پروژه



نام پروژه:	پله جمع‌شونده گالری کوشش
سال اجرا:	۱۴۰۰
محل نصب:	امیرآباد، تهران
ابعاد دریچه سقفی:	۸۵ X ۶۰ X ۱۳۰۰ سانتیمتر
اطلاعات سازه:	رنگ/طوسی جنس/آهن ST37
جنس کف پله:	چکرپلیت
نحوه اتصال:	سازه با کاشت انکر متصل می‌شود



نام پروژه:	پله جمع‌شونده نمایشگاه اتومبیل ایرانمال
سال اجرا:	۱۳۹۹
محل نصب:	ایرانمال، تهران
ابعاد دریچه سقفی:	۸۵ X ۶۰ X ۱۳۰۰ سانتیمتر
اطلاعات سازه:	رنگ/طوسی جنس/آهن ST37
جنس کف پله:	چکرپلیت
نحوه اتصال:	سازه با کاشت انکر متصل می‌شود



نام پروژه:	سایبان ولاریوم خانه مسکونی گلشهر
سال اجرا:	۱۴۰۱
محل نصب:	گلشهر، کرج
ابعاد سقف پارچه‌ای:	۳۰۰ X ۲۰۰ سانتیمتر
اطلاعات پارچه:	رنگ/سفید جنس/PVC
اطلاعات سازه:	استیل
کنترل سایبان:	به صورت دستی باز و بسته می‌شود

مشخصات پروژه




نام پروژه:	سایبان ولاریوم روفگاردن برج
سال اجرا:	۱۳۹۹
محل نصب:	تهران
ابعاد سقف پارچه‌ای:	۴۰۰ × ۲۰۰ سانتیمتر
اطلاعات پارچه:	PVC/سفید جنس
اطلاعات سازه:	رنگ/مشکی جنس/آهن ST37
کنترل سایبان:	به صورت دستی باز و بسته می‌شود

مشخصات پروژه



نام پروژه:	سایبان ولاریوم باستی هیلز
سال اجرا:	۱۴۰۱
محل نصب:	شهرک باستی هیلز، لواستان، تهران
ابعاد سقف پارچه‌ای:	۳۱۶ × ۱۹۸ سانتیمتر
اطلاعات پارچه:	رنگ/کرم جنس HDPE
اطلاعات سازه:	استیل
کنترل سایبان:	به صورت دستی باز و بسته می‌شود

مشخصات پروژه



نام پروژه:	سایبان ولاریوم خانه فروتن
سال اجرا:	۱۴۰۱
محل نصب:	خیابان شریعتی، تهران
ابعاد سقف پارچه‌ای:	۳۰۰ × ۱۹۸ سانتیمتر
اطلاعات پارچه:	رنگ/کرم جنس HDPE
نحوه اتصال:	سازه با کاشت انکر متصل می‌شود
کنترل سایبان:	به صورت دستی باز و بسته می‌شود

مشخصات پروژه



نیمکت فضای باز هفت و هشت

۱۴۰۱

میدان آزادی، کارخانه نوآوری آزادی، تهران

۳۰۰ × ۳۰۰ سانتیمتر

جنس/آهن ST37

جنس/چوب

به صورت دستی باز و بسته می‌شود

نام پروژه:

سال اجرا:

محل نصب:

ابعاد سقف پارچه‌ای:

اطلاعات سازه:

اطلاعات میز:

کنترل سایبان:

مشخصات پروژه



سقف متحرک ویلا جنابزاده

۱۴۰۱

فرمانیه، تهران

۲۵۰ × ۳۵۰ سانتیمتر

رنگ/سفید جنس/آلومینیوم

ریل گذاری و قوطی

با ریموت کنترل باز و بسته می‌شود (موتورایز)

نام پروژه:

سال اجرا:

محل نصب:

ابعاد سقف:

اطلاعات سازه:

نحوه اتصال:

کنترل سقف:

مشخصات پروژه



سقف متحرک رستوران کنیا

۱۴۰۰

نایروبی، کنیا

۳۰۰ × ۵۰۰ سانتیمتر

رنگ/مشکی

رنگ/سفید جنس PVC

با ریموت کنترل باز و بسته می‌شود (موتورایز)

نام پروژه:

سال اجرا:

محل نصب:

ابعاد هر سایبان:

اطلاعات سازه:

اطلاعات پارچه:

کنترل سایبان:

مشخصات پروژه



نام پروژه: سایبان دوطرفه بازو Terrace 88

سال اجرا: ۱۴۰۰

محل نصب: دبی، امارات

ابعاد هر طرف سایبان: ۳۰۰ × ۴۹۶ سانتیمتر

اطلاعات سازه: رنگ/مشکی

اطلاعات پارچه: رنگ/طوسی جنس PVC

کنترل سایبان: با ریموت کنترل باز و بسته می‌شود (موتورایز)

مشخصات پروژه



نام پروژه: سایبان یکطرفه بازو آنسو

سال اجرا: ۱۴۰۰

محل نصب: کارخانه نوآوری آزادی، تهران

ابعاد سایبان: ۳۰۰ × ۴۹۶ سانتیمتر

اطلاعات سازه: رنگ/طوسی

اطلاعات پارچه: رنگ/طوسی جنس PVC

کنترل سایبان: با ریموت کنترل باز و بسته می‌شود (موتورایز)

مشخصات پروژه



نام پروژه: سایبان یکطرفه بازو کوشش

سال اجرا: ۱۴۰۰

محل نصب: امیرآباد، تهران

ابعاد سایبان: ۲۰۰ × ۲۵۰ سانتیمتر

اطلاعات سازه: رنگ/مشکی

اطلاعات پارچه: رنگ/کرم طرحدار جنس Acrylic

کنترل سایبان: با ریموت کنترل باز و بسته می‌شود (موتورایز)

مشخصات پروژه



نام پروژه:

سال اجرا:

محل نصب:

ابعاد سایبان:

اطلاعات سازه:

اطلاعات پارچه:

کنترل سایبان:



مشخصات پروژه

نام پروژه:

سال اجرا:

محل نصب:

ابعاد سایبان:

اطلاعات سازه:

اطلاعات پارچه:

کنترل سایبان:



مشخصات پروژه

نام پروژه:

سال اجرا:

محل نصب:

ابعاد سایبان:

اطلاعات سازه:

اطلاعات پارچه:

کنترل سایبان:

مشخصات پروژه



سایبان ولاریوم هفت و هشت

۱۴۰۱

میدان آزادی، کارخانه نوآوری آزادی، تهران
۱۹۰ X ۱۹۰ سانتیمتر

رنگ/مشکی جنس/آهن ST37

رنگ/کرم جنس/HDPE

به صورت دستی باز و بسته می‌شود

نام پروژه:

سال اجرا:

محل نصب:

ابعاد سایبان:

اطلاعات سازه:

اطلاعات پارچه:

کنترل سایبان:

مشخصات پروژه



سایبان ولاریوم مدرسه سفارت آلمان

۱۴۰۱

مدرسه سفارت آلمان، تهران

۲۵۴ X ۴۷۵ سانتیمتر

رنگ/سفید جنس/آهن ST37

رنگ/طوسی جنس/PVC

به صورت دستی باز و بسته می‌شود

نام پروژه:

سال اجرا:

محل نصب:

ابعاد سایبان:

اطلاعات سازه:

اطلاعات پارچه:

کنترل سایبان:

مشخصات پروژه



سایبان ولاریوم پین کافه

۱۴۰۰

جزیره قشم

۳۰۰ X ۴۰۰ سانتیمتر

اتصال به سازه موجود

رنگ/کرم جنس/HDPE

به صورت دستی باز و بسته می‌شود

نام پروژه:

سال اجرا:

محل نصب:

ابعاد هر ردیف سایبان:

اطلاعات سازه:

اطلاعات پارچه:

کنترل سایبان:

پویا رایان دیبا

آدرس : میدان آزادی، اتوبان لشگری، بعد از ایستگاه مترو بیمه، پلاک ۳۱،
کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه نوآوری هفت و هشت

تلفن: ۰۲۱-۴۴۶۵۴۷۵

ایمیل: pouyadiba.co@gmail.com

وبسایت: www.pouyadiba.Com

۰۹۱۹-۳۷۵۶۷۸۶



pouyadiba



پویا؛ ارائه راهکارهای هوشمند

